



Nueva Generación de

EYECTORES DE VACÍO

Integra válvulas **inteligentes**,
ahorro de energía y funciones
de mantenimiento preventivo
como **detección de fugas**
control de filtro y ciclos de
vacío.






Alto Rendimiento y Control Inteligente para Grandes Retos de Automatización

La bomba de vacío **piCOMPACT®23 SMART** ofrece un diseño compacto y configurable, ideal para tareas como paletizado y manipulación de materiales.

Incorpora funciones avanzadas como válvulas PWM, control de autoadherencia (SAC), ahorro energético (ES) y monitoreo inteligente mediante IO-Link.

Beneficios principales:

- Plataforma configurable para sistemas medianos y grandes
- Funciones inteligentes: purga automática, ahorro energético y monitoreo
 - Comunicación IO-Link para control digital avanzado
 - Alta fiabilidad y fácil instalación





Soluciones compactas, versátiles y configurables con monitoreo inteligente

Los eyectores **piCOMPACT®10X** y **10X SMART** ofrecen un alto rendimiento en un formato compacto y configurable, ideales para aplicaciones de manipulación precisa en espacios reducidos. Con opciones de comunicación IO-Link (versión SMART), permiten desde un monitoreo básico hasta supervisión avanzada con funciones como detección de fugas, control de filtros y autoaprendizaje para optimizar el consumo de aire y los tiempos de ciclo.

Beneficios principales:

- Diseño modular, apilable y fácil de integrar
- Alta eficiencia energética con funciones inteligentes
- Comunicación IO-Link (SMART) para supervisión en tiempo real
- Ideales para pick & place y automatización ligera



piCOMPACT®10X SMART



piCOMPACT®10X