GUREGO
SOLUCIONES EN AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

caso de éxito **#1034**

flexLock

Prevención de accidentes con máxima seguridad

SICK
Sensor Intelligence.

Soluciones listas para implementación y escalabilidad

Protección Avanzada con Supervisión RFID

El bloqueo flexLock ofrece un enclavamiento seguro y flexible gracias a su radio de accionamiento de 180°. Con LED visibles desde cualquier ángulo, facilita el monitoreo del estado del dispositivo. Su diseño permite una limpieza sencilla y una instalación confiable, incluso con desviaciones. Disponible para la protección de personas y procesos hasta el PL e, con opción de desbloqueo de emergencia.



SICK
Sensor Intelligence.

Accionamiento Flexible de 180° para Mayor Adaptabilidad

El bloqueo de seguridad **flexLock**, con carcasa redondeada y accionamiento de 180°, es ideal para puertas de radio pequeño. Su instalación rápida y eficiente permite mínima distancia entre dispositivos y fácil integración. Compatible con puertas batientes, corredizas y compuertas, ofrece dos variantes de accionador y una tolerancia de alineación de **±3 mm** para un montaje sencillo y un bloqueo seguro.

El bloqueo de seguridad flexLock reduce fallos y ciclos de mantenimiento, incluso en entornos exigentes. Su diseño sin grandes ranuras y su resistencia química (IP67 e IP69K) permiten una limpieza rápida y eficaz. Además, sus LED visibles desde tres lados facilitan el diagnóstico y mejoran la eficiencia operativa.

SICK
Sensor Intelligence.