



SIG 350

**MAYOR PRODUCTIVIDAD CON LAS SOLUCIONES DE SEGURIDAD DE SICK**

**SICK** brinda asistencia con una variedad de dispositivos y tecnologías, como visión 2D, visión 3D, LiDAR, RFID o productos de integración. Automatización en la producción, la logística y los procesos: las soluciones de sensores de **SICK** son la clave para digitalizar la industria.



**Inspector T65**



**Visionary - T**



**Flexi Compact**



**Midi Cam 2**



**NanoScan 3**




**MPB10 Condition Monitoring**



**Telematic Data Collector**



**SIG 350 Sensor integration Gateway**



## SERIE A A0509

5kg Carga útil  
900 mm Alcance  
±0,03 mm Repetibilidad

## SERIE H H2017

20kg Carga útil  
1700 mm Alcance  
±0,1 mm Repetibilidad

## SERIE M M1013

10kg Carga útil  
1300 mm Alcance  
±0,05 mm Repetibilidad

## Switch on the Future



### + Alto Carga útil

¡Experimente la abrumadora carga útil capaz de manejar fácilmente objetos pesados de hasta 25 kg!




### + Alta Seguridad

La sensibilidad de colisión más alta de la industria, con seis sensores de torque de alta tecnología. Mediante la aplicación de un mecanismo de contrapeso, el hardware liviano reduce el impacto para mejorar la seguridad de los robots.



### + Alto Flexibilidad


Dado que la reubicación de los robots es fácil y los robots son adecuados para acoplarse con AGV y AMR debido a su peso ligero de aproximadamente la mitad de los robots equivalentes de articulaciones múltiples de seis ejes, se pueden configurar varias aplicaciones.



### + Alto Alcance

Aplicable a diversos entornos de trabajo, con un amplio radio de trabajo y la más alta eficiencia para múltiples procesos de trabajo o paletizado remoto.

# DOOSAN



**SERIE A**  
A0912s

Carga útil 9kg  
Alcance 1200 mm  
Repetibilidad  $\pm 0,03$  mm



**SERIE M**  
M1509

Carga útil 15kg  
Alcance 900 mm  
Repetibilidad  $\pm 0,03$  mm



**SERIE H**  
H2515

Carga útil 5kg  
Alcance 900 mm  
Repetibilidad  $\pm 0,03$  mm

01 800 890 5340

Síguenos.



[gurego.net](http://gurego.net)